



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 19.12.2019 № УФО

Об установлении тарифов на горячую воду  
для потребителей ООО «СТЭК», городской округ Самара

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018 № 582 «Об утверждении Положения о департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области», с учетом заключения экспертной группы, руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 19.12.2019 № 44-к, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «СТЭК», городской округ Самара, в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «СТЭК», городской округ Самара, в закрытой системе горячего водоснабжения, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу по горячему водоснабжению для ООО «СТЭК», городской округ Самара, в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Установить параметры надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для ООО «СТЭК», городской округ Самара, согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 26.11.2019 № 409.

6. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента – руководителя управления регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжения департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области (Мокшина).

7. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020.

Врио руководителя  
департамента



А.А.Гаршина

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
к приказу департамента ценового  
и тарифного регулирования  
Самарской области  
от 19.12.2019 № УФО

**Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  
ООО «СТЭК», городской округ Самара,  
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)**

№п/п	Наименование регулируемой организации	Год (период)	Компонент на теплоноситель, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
<b>Для потребителей (без НДС)</b>				
1.	ООО «СТЭК», городской округ Самара	с 01.01.2020 по 30.06.2020	34,13	1745
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	35,19	1795
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	35,19	1795
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	36,52	1847
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	36,52	1847
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	37,91	1901
<b>Население (с учетом НДС)*</b>				
2.	ООО «СТЭК», городской округ Самара	с 01.01.2020 по 30.06.2020	40,96	2094,00
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	42,23	2154,00
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	42,23	2154,00
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	43,82	2216,40
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	43,82	2216,40
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	45,49	2281,20

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
к приказу департамента ценового  
и тарифного регулирования  
Самарской области  
от 19.12.2019 № 280

**Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям  
ООО «СТЭК», городской округ Самара,  
в закрытой системе горячего водоснабжения**

№п/п	Наименование регулируемой организации	Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию
				Одноставочный, руб./Гкал
<b>Для потребителей (без НДС)</b>				
1.	ООО «СТЭК», городской округ Самара	с 01.01.2020 по 30.06.2020	26,33	1745
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	29,23	1795
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	29,23	1795
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	30,40	1847
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	30,40	1847
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	31,62	1901
<b>Население (с учетом НДС)*</b>				
2.	ООО «СТЭК», городской округ Самара	с 01.01.2020 по 30.06.2020	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	-

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
к приказу департамента ценового  
и тарифного регулирования  
Самарской области  
от 19.12.2019 № СГО

Производственная программа по горячему водоснабжению  
ООО «СТЭК», городской округ Самара, в закрытой системе горячего  
водоснабжения

№	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2020 -2022
1.	Объем воды на услуги по горячему водоснабжению	тыс. м <sup>3</sup>	3,34
1.1.	население	тыс. м <sup>3</sup>	-
1.2.	бюджетные потребители	тыс. м <sup>3</sup>	3,34
1.3.	прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**к приказу департамента ценового**  
**и тарифного регулирования**  
**Самарской области**  
от 19.12.2022 № СРО

**Параметры надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для ООО «СТЭК», городской округ Самара**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества горячей воды	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества горячей воды	Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
			%	%	ед./км в год	Гкал./куб.м.
1.	ООО «СТЭК», городской округ Самара	2020	2,3	2,3	2,3	не более 0,078
2.		2021	3,51	3,51	3,51	
3.		2022	0,715	0,715	0,715	

**Параметры надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных закрытой системы горячего водоснабжения, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для ООО «СТЭК», городской округ Самара**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества горячей воды	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества горячей воды	Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
			%	%	ед./км в год	Гкал./куб.м.
1.	ООО «СТЭК», городской округ Самара	2020	1,700	0,100	0,712	не более 0,067
2.		2021	1,600	0,100	0,708	
3.		2022	1,500	0,100	0,705	